

Procedura postępowania przeciwepidemicznego
Przedszkola Publicznego Nr 33 w Tarnowie
z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników przedszkola w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć.

§ 1
Postanowienia ogólne

1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 26 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).
2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników przedszkola, w trakcie prowadzonych w nim zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 2
Sposób organizowania zajęć

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia z przyporządkowanymi im oddziałami powinni zadbać o to, by zajęcia odbywały się w miarę możliwości wyłącznie w wyznaczonych poszczególnym oddziałom salach. Zaleca się, żeby do grupy byli przyporządkowani, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami nauczyciele.
2. Powierzchnia każdego pomieszczenia, przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić co najmniej 15 m²; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na pobyt zbiorowy dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 m², jednakże powierzchnia przypadająca na 1 dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m².

3. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących nauczycielami przedszkola.
4. Nauczyciele mogą organizować zajęcia na terenie placu zabaw należącego do przedszkola. Należy jednak zwracać uwagę, by jednocześnie na placu zabaw przebywały wyłącznie dzieci z jednego oddziału. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.
5. Ogranicza się wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola.
6. Sale, w których organizowane są zajęcia z dziećmi, powinny być wietrzone przez nauczyciela sprawującego opiekę nad danym oddziałem, co najmniej raz na godzinę.
7. Zajęcia ruchowe powinny być prowadzone przy otwartych oknach oraz zawsze w miarę możliwości na świeżym powietrzu.

§ 3

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych

1. Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do budynku. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby.
2. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także częstego dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach do spożywania posiłków.
3. Osoba odpowiedzialna za podawanie dzieciom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących dzieciom do jego spożycia.
4. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, w miejscach do tego przeznaczonych.
5. Po każdym posiłku blaty, stoły i poręcza krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający.
6. Nauczyciele i pracownicy powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni podmiotu, wynoszący min. 1,5 m.

7. Usuwa się z sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi, zabawki, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.
8. Zabrania się przynoszenia zabawek przez dzieci z domu.
9. Nauczyciele przypominają dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk – zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. W tym celu nauczyciele przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
10. W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.
11. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zostają umieszczone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.

§ 4

Organizacja pracy kuchni

1. Przy organizacji żywienia (jadalnia, kuchnia) w przedszkolu, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadzić należy zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
2. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
3. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać.

4. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

§ 5

Kontakt z osobami trzecimi

1. Należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi.
2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą, kurierem, pracownik przedszkola powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy.
3. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, zwłaszcza, jeżeli osoba taka wykazywała objawy chorobowe. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

§ 6

Odbiór dzieci

1. Rodzice/opiekunowie przed przybyciem do przedszkola powinni dokonać pomiaru temperatury dziecka w domu. Prawidłowa temperatura ciała nie powinna być wyższa niż 37,1o C. W ciągu dnia nauczyciel dokonuje kolejnego pomiaru, około godziny 8:30, gdy w placówce przebywają już wszystkie dzieci. W tym celu wykorzystuje się termometr bezdotykowy.
2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje decyzję w sprawie odbioru dziecka od rodzica w danym dniu.
3. Dzieci nie przynoszą do przedszkola zabawek lub innych przedmiotów osobistych, a także nie zabierają z placówki żadnych przedmiotów.
4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dziecko z przedszkola muszą posiadać środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice) zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci,

jak również w trakcie przebywania w budynku przedszkola. Przed wejściem do szatni przedszkola należy zdezynfekować ręce.

5. Rodzice i opiekunowie zachowują dystans społeczny (min. 1,5 m) wobec pracowników przedszkola, jak i innych dzieci i ich rodziców.
6. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szatni, z zachowaniem zasady 1 rodzic – 1 dziecko, lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem przynajmniej 1,5 m, z zachowaniem rygorystycznych środków ostrożności.
7. Po rozebraniu dziecka w szatni rodzic przekazuje je pod opiekę nauczyciela.
8. W czasie okresu adaptacyjnego do przedszkola rodzice/opiekunowie mogą przebywać na terenie placówki za zgodą dyrektora, jednak muszą zachować wszystkie środki ostrożności.
9. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję zakaźną.
10. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z placówki przez osoby zdrowe.
11. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do podmiotu.

§ 7

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika przedszkola

1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

3. Postępowanie na wypadek podejrzenia o zakażenie koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 reguluje odrębna procedura.
4. Należy w łatwo dostępnym miejscu umieścić potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

§ 8

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka

1. W przypadku gdy dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy chorobowe zostanie odizolowane od innych dzieci w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zachowaniem 2 m dystansu, przebywać będzie pod opieką pracownika przedszkola.
2. Rodzice/opiekunowie dziecka zostaną niezwłocznie powiadomieni o sytuacji i zobowiązani do szybkiego odebrania dziecka z placówki.

§ 9

Pozostałe regulacje

1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą przekazywane rodzicom poprzez stronę internetową przedszkola.
2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
3. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci.
4. Załączniki do Procedury postępowania przeciwepidemicznego Przedszkola Publicznego Nr 33 w Tarnowie z dnia 3 lipca 2020 r.:

Załącznik Nr 1 – Instrukcja skutecznego myć rąk.

Załącznik Nr 2 – Instrukcja skutecznego dezynfekowania rąk.

Załącznik Nr 3 – Instrukcja prawidłowego nakładania i zdejmowania maseczki.

Załącznik Nr 4 – Instrukcja prawidłowego zdejmowania rękawiczek.

Jak skutecznie dezynfekować ręce?

Użyj środka do dezynfekcji rąk,
który zawiera co najmniej 60% alkoholu.

Czas trwania:
do wyschnięcia
dłoni



1 Nanieś taką ilość preparatu, aby dłonie były całkowicie zwilżone



5 Pocieraj górną część palców prawej dłoni o wewnętrzną część lewej dłoni i odwrotnie



2 Pocieraj dłoń o dłoń rozprowadzając preparat na całą powierzchnię



6 Ruchem obrotowym pocieraj kciuk lewej dłoni wewnętrzną częścią prawej dłoni i odwrotnie



3 Pocieraj wewnętrzną częścią prawej dłoni o grzbietową część lewej dłoni i odwrotnie



7 Ruchem okrężnym opuszkami palców prawej dłoni pocieraj wewnętrzne zagłębienie lewej dłoni i odwrotnie



4 Spleć palce i pocieraj wewnętrznymi częściami dłoni



8 Po wyschnięciu ręce są zdezynfekowane

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę



1



Przed nałożeniem maski **umyj ręce mydłem i wodą** lub **płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu**

2

Zakryj usta i nos maską i upewnij się, że między twarzą a maską **nie ma żadnych przerw**



3



Unikaj dotykania maski podczas jej używania; jeśli to zrobisz, umyj ręce mydłem i wodą lub płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu

4

Wymień maskę na nową, gdy tylko będzie wilgotna, nie używaj ponownie masek jednorazowych



5



Aby zdjąć maskę - chwyć ją od tyłu za wiązanie (nie dotykaj przodu maski!)

6

Wyrzuć maseczkę do zamykanego pojemnika; umyj ręce mydłem i wodą lub płynem do dezynfekcji na bazie alkoholu



Nie wrzucaj maseczki do toalety!

Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice

Przed nałożeniem na dłonie rękawic **dokładnie umyj ręce wodą z mydłem** przez minimum 20 sekund

ZAKŁADANIE:



1

Wymij rękawicę z opakowania



2

Uchwycić ją w miejscu, w którym powinien znajdować się nadgarstek i płynnym ruchem wsunąć ją na dłoń




3

Nałóż pierwszą rękawicę




4

Drugą rękawicę wymij gołą dłonią




5

Odwiń zewnętrzną powierzchnię nakładanej rękawicy zgiętymi palcami dłoni w rękawicy i nałóż na drugą rękę




1

Złap palcami jedną rękawicę na wysokości nadgarstka i ściągnij ją wywracając rękawicę wewnętrzną stroną na wierzch



2

Trzymaj zdjętą rękawicę w ręce w rękawiczce i ruchem ślizgowym włóż palce gołej ręki między rękawicę a nadgarstek. Zdejmij drugą rękawicę zdejmując ją wzdłuż dłoni, a następnie naciągnij na trzymaną w palcach rękawicę



3

Wrzuć zdjęte rękawice do kosza

ZDJEMOWANIE:



Nie wrzucaj rękawiczek do toalety!



Nie dotykaj twarzy w rękawiczkach!