

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
UL. 3 MAJA 21 Z ODDZIAŁEM PRZY UL. LEGIONÓW POLSKICH 17
UL. 3 MAJA 21 ; 39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI

**Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia
wszawicy w przedszkolu**

obowiązująca

**w Publicznym Przedszkolu nr 1
w Sędziszowie Małopolskim ul. 3 Maja 21
z Oddziałem przy ul. Legionów Polskich 17**

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2022 r. poz. 2230)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1604)
- Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży. Definicja przedmiotu procedury Wszawica – zaliczana jest pod względem medycznym do grupy inwazji pasożytami zewnętrznymi – powoduje zmiany skórne wywołane przez głowowe wszy ludzkie.

Cel procedury: procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu oraz chronić przed rozprzestrzenianiem się wszawicy w placówce

Zakres procedury: procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu.

Sposób prezentacji procedur:

- Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola
- Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.

I. OGÓLNE INFORMACJE

WSZAWICA jest chorobą zakaźną, powodowaną przez pasożyta – wesz głowową. Pasożyt ten żyje wyłącznie na owłosionej skórze głowy człowieka i żywi się jego krwią. Larwy wszy (gnidy) mają kolor białawo-brązowy, a rozmiarem przypominają główkę szpilki. Pasożyt żywi się wyłącznie krwią człowieka. W miejscu ukąszenia powstaje niewielkie

zgrubienie, które swędzi i piecze. Wszawica najczęściej szerzy się wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.

Do zakażenia wszami dochodzi najczęściej przez kontakt bezpośredni lub pośrednio przez np. czapki, grzebień, szczotki itp. Po około 3 tygodniach od złożenia jaj wykluwają się z nich młode osobniki. Samo leczenie jest bardzo proste. Polega na stosowaniu środków owadobójczych na skórę owłosioną głowy. Wszystkie te środki można otrzymać w aptece, a samo leczenie wykonywać zgodnie z ulotką dołączoną do leku. Należy przy tym pamiętać że leczeniem powinno objąć się wszystkich domowników. W przypadku powikłań bakteryjnych należy zasięgnąć opinii lekarza – konieczne w tym przypadku będzie stosowanie antybiotyków. Odzież osoby chorej jak i też pościel należy wyprać i wyprasować, a szczotki i grzebień najlepiej wyrzucić, bądź wymoczyć w środku zabijającym wszy. Dodatkowo warto wiedzieć, że wesz głowowa nie potrafi przeżyć bez swojego żywiciela – człowieka, dlatego też odkażanie domu lub mieszkania nie jest konieczne. Wesz głowowa nie bytuje na zwierzętach domowych (pies, kot), dlatego nie trzeba przeglądać sierści zwierząt w obawie, że mogą być przyczyną zakażenia. Wszy nie skaczą i nie pływają i dlatego do zakażenia może dojść jedynie przez bezpośredni kontakt głowy z głową. Problem dotyczy w równym stopniu chłopców i dziewczynek. Wiadomo, jednak, że dzieci z dłuższymi włosami łatwiej mogą zostać zainfekowane. Należy sprawdzać głowę dziecka raz na 2 tygodnie oraz po każdym powrocie dziecka z wakacji lub wycieczek.

II. OBOWIĄZKI DYREKTORA, RODZICÓW I PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOŁA

1. Uczestnicy niniejszego postępowania – zakres odpowiedzialności:

- 1) Rodzice/prawni opiekunowie muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka, a w przypadku stwierdzenia wszawicy u dziecka są zobowiązani do niezwłocznego zawiadomienia Dyrektora lub innego pracownika Przedszkola o zaistniałym zdarzeniu.

- 2) Nauczyciele zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania Dyrektorowi Przedszkola sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce.
 - 3) Pracownicy obsługi winni natychmiastowo zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie wychowawcy bądź Dyrektorowi.
 - 4) Dyrektor jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu, a wszystkim pracownikom higienicznych warunków pracy.
2. Po stwierdzeniu wystąpienia przypadku wszawicy, Dyrektor jest zobowiązany powiadomić wszystkich rodziców o zaistniałym zdarzeniu.
 3. W przypadku stwierdzenia wszawicy u dziecka, rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do niezwłocznego odbioru dziecka z Przedszkola, odizolowania dziecka od innych dzieci i przeprowadzenia odpowiedniego leczenia/kuracji, **zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do niniejszej Procedury.**
 4. W trakcie leczenia/kuracji dziecko pozostaje w domu, żeby zapobiec przenoszeniu się pasożyta na inne dzieci. Dziecko wraca do Przedszkola po całkowitym zakończeniu leczenia/kuracji.
 5. W przypadku stwierdzenia wszawicy u dziecka w danej grupie Dyrektor Przedszkola lub osoba przez niego upoważniona:
 - 1) oddaje rodzicom/opiekunom wszystkie rzeczy osobiste dzieci (odzież, poduszkę, pościel, pluszaki, itp.) do dezynfekcji, **zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do niniejszej Procedury (pkt 5)**
 - 2) w sali, w której wystąpiła wszawica, pracownik obsługi przeprowadza sprzątanie i dezynfekcję.
 6. W przypadku stwierdzenia wszawicy na terenie Przedszkola, wszyscy rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do codziennego kontrolowania czystości głowy dziecka po przyjściu do domu po powrocie z Przedszkola.
 7. Dyrektor jest zobowiązany do zlecenia przeprowadzenia kontroli uprawnionej osobie, **kontrolą obejmuje się wszystkie dzieci w Przedszkolu.**

8. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka są informowani o terminie planowanej kontroli higienicznej poprzez wywieszenie stosownej informacji na tablicach ogłoszeń w danej grupie lub przekazanie takiej informacji za pomocą komunikatora iprzedstawicieli.
9. Dyrektor Przedszkola, **po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów (zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do niniejszej Procedury)**, zarządza dokonanie przez osobę upoważnioną kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w przedszkolu z zachowaniem komfortu psychicznego dzieci.
10. Dyrektor lub osoba upoważniona przez Dyrektora Przedszkola zawiadamia indywidualnie rodziców/prawnych opiekunów dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań i monitoruje skuteczność działań. Upoważniona osoba informuje Dyrektora Przedszkola o wynikach kontroli i skali zjawiska. Postanowienia zawarte w pkt. 3 – 7 powyżej stosuje się odpowiednio.
11. W okresie występowania przypadków wszawicy, po uzyskaniu pisemnej zgody, o której mowa w pkt. 9 powyżej, osoba upoważniona przez Dyrektora Przedszkola kontroluje czystość głów dzieci codziennie, profilaktycznie co 7 dni (raz w tygodniu: poniedziałek). Postanowienia zawarte w pkt. 13 – 15 stosuje się odpowiednio.
12. **Wyrażenie pisemnej zgody na dokonanie kontroli czystości skóry głowy dziecka, o której mowa w pkt. 9 powyżej jest bezterminowe i może zostać cofnięte tylko na piśmie.**
13. **W przypadku nedoręczenia pisemnej zgody, o której mowa w pkt.10 powyżej w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej Procedury do wychowawcy grupy lub sekretariatu Przedszkola, uznaje się, że rodzice/prawni opiekunowie wyrazili zgodę na dokonanie kontroli czystości skóry głowy dziecka.**

14. W przypadku cofnięcia lub pisemnej odmowy rodziców/prawnych opiekunów na wyrażenie zgody, o której mowa w pkt. 9 powyżej, Dyrektor Przedszkola wzywa rodziców/prawnych opiekunów do przedłożenia, w terminie nie później niż w terminie 3 dni od dnia wezwania, odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego czystość skóry głowy dziecka.
15. W przypadku, gdy rodzice/prawni opiekunowie zgłoszą trudności w przeprowadzeniu leczenia/kuracji (np. brak środków na zakup preparatu) Dyrektor Przedszkola we współpracy z Radą Rodziców lub Miejsko Gminny Ośrodkiem Pomocy Społecznej, udzielają rodzicom/prawnym opiekunom niezbędnej pomocy.
16. W przypadku notorycznego zaniedbywania higieny osobistej dziecka lub niezastosowania się do zasad niniejszej Procedury, Dyrektor Przedszkola wzywa rodziców/prawnych opiekunów (nie więcej niż dwukrotnie) do podjęcia odpowiednich działań.
17. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, o których mowa w pkt. 16 powyżej Dyrektor Przedszkola zawiadamia Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia.
18. W miarę potrzeb Dyrektor Przedszkola we współpracy z Radą Rodziców organizuje działania edukacyjne dotyczące ww. problematyki skierowanej do rodziców/prawnych opiekunów (ulotki, informacje na tablicy ogłoszeń, zebrania z rodzicami).

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dyrektor Przedszkola zobowiązuje rodziców/prawnych opiekunów do przestrzegania i respektowania postanowień niniejszej Procedury.

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W SĘDZISZOWIE MAŁOPOLSKIM
UL. 3 MAJA 21 Z ODDZIAŁEM PRZY UL. LEGIONÓW POLSKICH 17
UL. 3 MAJA 21 ; 39-120 SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI

2. Z niniejszą Procedurą zostali zapoznani wszyscy pracownicy Przedszkola oraz rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do Przedszkola.

Niniejsza procedura wchodzi z życie z dniem podpisania.

Sędziszów Małopolski, dnia 13 luty 2023 r.

Załącznik nr 1 do niniejszej Procedury

**ZASADY PROFILAKTYKI i POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAPOBIEGANIA
I ZWALCZANIA WSZAWICY U DZIECI (zgodne ze Stanowiskiem Departamentu Matki
i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania
wszawicy u dzieci)**

1. W sytuacji zauważenia gnid lub wszy we włosach dziecka zaleca się odizolowania (**na okres nie krótszy niż 3 dni**) dziecka od pozostałych dzieci uczęszczających do Przedszkola i zastosować dostępne w aptekach preparaty, które skutecznie likwidują pasożyty i ich jaja.
2. W sytuacji wystąpienia wszawicy u dziecka, kuracji powinni poddać się wszyscy domownicy. Codzienne, częste czesanie gęstym grzebieniem lub szczotką, związywanie włosów w sytuacjach narażenia na bliski kontakt z innymi osobami, częste mycie włosów, przestrzeganie zasad higieny (własne szczotki, grzebienie, spinki, gumki) – utrudniają zagnieżdżenie się pasożytów.
3. Częste mycie i kontrolowanie głowy dziecka pozwala szybko zauważyć zakażenie.
4. Szampony i inne produkty „przeciw wszom” nie zabezpieczają przed zakażeniem i nie powinny być stosowane jedynie jako środek zapobiegawczy. Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie kuracji w odstępie kilku dni (mniej więcej 7 – 10 dni), w celu zabicia larw. Do kuracji trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach. Usunięcie gnid jest niezbędne ale i bardzo trudne, dlatego zaleca się ich pojedyncze ściąganie z włosów lub obcięcie włosów.
5. Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciw wszom i moczyć w wodzie około godziny. Ubrania prać w pralce w temperaturze 60° (temp. powyżej 53,5 zabija wszy i ich jaja). Prześcieradła, poszewki na poduszki, pościele, ręczniki i odzież należy wyprasować gorącym żelazkiem.
6. Podstawową zasadą profilaktyki wszawicy jest stała, systematyczna kontrola czystości skóry głowy i włosów dokonywana przez rodziców i natychmiastowa likwidacja gnid i wszy w przypadku ich zauważenia.
7. Rodzice powinni poinformować rodziców wszystkich innych dzieci z grupy, z którymi miało kontakt. Pomoże to w likwidacji ogniska wszawicy i w efekcie – zapobiegnie się nawracającemu wzajemnemu zakażaniu dzieci.

Załącznik nr 2 do niniejszej Procedury

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka

Wyrażam zgodę na przeprowadzenie kontroli czystości skóry głowy mojego dziecka, tj.:

Imię i nazwisko: uczęszczającego
do Publicznego Przedszkola nr 1 w Sędziszowie Małopolskim ul. 3 Maja 21 z Oddziałem
przy ul. Legionów Polskich 17 do grupy: przez
nauczyciela lub inną osobę upoważnioną przez Dyrektora Przedszkola w czasie całego
pobytu dziecka w Przedszkolu.

Sędziszów Małopolski, dnia